



## **Transpaletas simples y transpaletas con báscula integrada**

Catálogo de productos







# ¿Para qué **nos sirve**

las transpaletas y  
las transpaletas con  
**báscula integrada?**

Para mover, pesar y controlar tu carga  
de forma rápida, precisa y segura.  
Más eficiencia, menos errores,  
mejores decisiones.



PESÁ CON  
**PRECISIÓN**



AHORRÁ  
TIEMPO



OPERÁ CON  
**SEGURIDAD**





● ● ●  
**P K M**  
INDUSTRIAL

**Samag**<sup>®</sup> **50**  
years  
FACILE TRASPORTARE.

## TRANSPALETA **SAMAG TP INOX**



ACERO  
INOXIDABLE



ALTA RESISTENCIA  
Y DURABILIDAD



CAPACIDAD  
2.000 KG





# TRANSPALETA SAMAG TP INOX

Transpaleta manual de acero inoxidable



**samag**<sup>®</sup>  
FACILE TRASPORTARE.

Esta transpaleta manual de alta capacidad de elevación es particularmente adecuada para las industrias pesqueras, industrias alimentarias y las industrias farmacéuticas, es decir, para todos los sectores donde los requisitos higiénico-sanitarios son particularmente estrictos.

Al ser de acero inoxidable (Inox), la transpaleta resiste a ambientes húmedos o agresivos y puede ser sometida a procedimientos de limpieza.



La bajada de la carga es controlada por un asa de liberación, que permite que el operador aumente la velocidad de bajada a cualquier nivel.



El bastidor, las palancas y la bomba de la transpaleta son completamente de acero inoxidable (INOX AISI 304/316) o material anticorrosivo.



- Ángulo de viraje 220°
- Rodillo de introducción para favorecer la introducción en el palet lado listón



CAPACIDAD DE CARGA  
**2.000 KG**



EJECUCIONES ESPECIALES  
**A PETICIÓN**

## OPCIONALES



BÁSCULA / IMPRESORA



USO CÁMARA FRIGORÍFICA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                                     |                                |                                 |                                                                                     |                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tipo</b>                    | Carretillas de acero inoxidable |  | <b>Categoría</b>      | Transportadores de acero inoxidable manuales y semieléctricos. |
|  | <b>Capacidad de carga (Kg)</b> | 2000                            |  | <b>Elevación (mm)</b> | 130                                                            |






# TRANSPALETA SAMAG TP INOX

Transpaleta manual de acero inoxidable

## DIMENSIONES



### DIMENSIONES (mm)

|          |                                  |      |
|----------|----------------------------------|------|
| <b>A</b> | Altura mínima de las horquillas  | 85   |
| <b>B</b> | Altura máxima de las horquillas  | 200  |
| <b>E</b> | Ancho exterior de las horquillas | 520  |
| <b>G</b> | Ancho de cada horquilla          | 160  |
| <b>H</b> | Altura total del mango           | 1225 |
| <b>L</b> | Longitud de las horquillas       | 1130 |

**i** Medidas nominales, pueden variar según tolerancias de fabricación.



## CARACTERÍSTICAS



Capacidad de carga



Ancho exterior de las horquillas



Longitud de las horquillas



Altura mínima de las horquillas



Altura máxima de las horquillas



Ruedas de dirección



Rodillos individuales



Rodillos dobles



Rollos de inserción



Peso

2000 kg

520 mm

1130 mm

85 mm

200 mm

180 x 105 mm

82 x 102 mm

82 x 70 mm

60 x 20 mm

69 Kg



● ● ●  
**P K M**  
INDUSTRIAL

# TRANSPALETA **PESADORA**

DINI AR GEO **TPWI HYGIENX®**

 **DINI AR GEO**  
Scales - Weighing systems



ACERO  
INOXIDABLE



PESA CON  
PRECISIÓN



HIGIÉNICA  
Y RESISTENTE



# TRANSPALETA PESADORA DINI AR GEO TPWI HYGIENX®

Transpaleta de alta gama diseñada para las industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas, así como para entornos de trabajo húmedos que deben cumplir elevados requisitos de higiene. Realizada solo con acero inoxidable, el diseño de TPWI HYGIENX permite desinfectar a fondo todos sus componentes con chorros de agua a alta presión. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.



## > CARACTERÍSTICAS DE PESAJE



### CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN 2.000 kg

(Disponibles capacidades superiores de hasta 3.000 kg bajo pedido; requieren un estudio de factibilidad en función del entorno y del modo de utilización)



### RESOLUCIÓN

- > Uso interno: 0,2 / 0,5 kg
- > Homologada: 0,5 / 1 kg



### PRECISIÓN

(Pesaje de mercancías sobre palet europeo con carga distribuida)

- > Uso interno: +/- 0,5 kg
- > Homologada: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)



### CALIBRACIÓN Y AJUSTE

de parámetros configurables desde teclado u ordenador.



**ACERO  
INOXIDABLE**  
100%



**HIGIENE  
TOTAL**  
Fácil de desinfectar



**PROTECCIÓN  
TOTAL**  
Resistente al agua  
y ambientes húmedos



**FABRICACIÓN  
ITALIANA**  
Calidad y precisión  
garantizadas



# TRANSPALETA PESADORA **DINI ARGEO TPWI HYGIENX®**

## HIGIENE, RESISTENCIA Y PRECISIÓN PARA ENTORNOS EXIGENTES

Transpaleta de alta gama diseñada para las industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas, así como para entornos de trabajo húmedos que deben cumplir elevados requisitos de higiene. Realizada solo con acero inoxidable, el diseño de TPWI HYGIENX permite desinfectar a fondo todos sus componentes con chorros de agua a alta presión. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.



### POR QUÉ ELEGIR TPWI HYGIENX DE DINI ARGEO



#### RESISTENTE Y SEGURA

Resiste al lavado con chorros de agua caliente a alta presión. Aceite hidráulico no tóxico apto para la industria alimentaria.



#### MÁXIMO RENDIMIENTO

Incorpora de serie 4 células de carga Dini Argeo de acero inoxidable con certificación IP69K, para garantizar elevadas prestaciones de pesaje.



#### AUTONOMÍA GARANTIZADA

Batería recargable integrada de larga duración (hasta 100 horas).



#### INDICADOR PROTEGIDO

Indicador de peso con caja impermeable de acero inoxidable IP69K de serie, fácil de limpiar y resistente a los entornos exigentes y corrosivos.



#### MÁXIMA VISIBILIDAD

Su amplia pantalla LCD de 25 mm con alto contraste facilita la visualización incluso en condiciones de baja luminosidad.



#### PRECISIÓN CERTIFICADA

Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada.



**ACERO INOXIDABLE**  
100%



**HIGIENE TOTAL**  
Fácil de desinfectar



**PROTECCIÓN IP69K**  
Resistente al agua y a la alta presión



**FABRICACIÓN ITALIANA**  
Calidad y precisión garantizadas



 **DINI ARGEO**  
Scales - Weighing systems

# TRANSPALETA PESADORA

## DINI ARGEO TPWN NETWORK



CONECTIVIDAD  
NETWORK



PESAJE PRECISO  
Y CONFIABLE



RESISTENTE  
Y DURADERA



PESAJE  
PRECISO



CONECTIVIDAD  
AVANZADA



ESTRUCTURA  
ROBUSTA



MÁXIMO  
RENDIMIENTO



# TRANSPALETA PESADORA TPWN NETWORK

La transpaleta TPWN 'NETWORK' combina alta precisión con la calidad de fabricación italiana. Disponible también en versión de horquilla ancha para el sector hortofrutícola. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.



## CARACTERÍSTICAS DE PESAJE



**MÁXIMA CAPACIDAD  
DE ELEVACIÓN**  
2.000 kg



**RESOLUCIÓN**  
• 0,2 kg (versión TPWNBT)  
• 1 kg (versión TPWNBTW  
con horquillas anchas)



**PRECISIÓN**  
(pesaje de mercancías en europalets  
con carga distribuida):  
+/- 1 kg



**BATERÍA  
RECARGABLE**  
Autonomía prolongada  
para un uso intensivo.



**HORQUILLAS  
ANCHAS**  
Ideal para el sector  
hortofrutícola.





● ● ●  
P K M  
INDUSTRIAL

**samag**<sup>®</sup> 50  
years  
FACILE TRASPORTARE.

# TRANSPALETA SAMAG SEL INOX

---





# TRANSPALETA SAMAG SEL INOX

## PRESTACIONES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

La transpaleta Samag SEL Inox está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en entornos exigentes, donde la higiene, la seguridad y la durabilidad son esenciales.



### MOTOR DE TRACCIÓN AC

Motor de tracción AC de corriente alterna que garantiza más potencia, máxima eficiencia y menor mantenimiento.



### CONTROL ERGONÓMICO

Mandos proporcionales para la elevación y descenso de las horquillas integrados en el panel de control.



### ERGONOMÍA Y VISIBILIDAD

Timón de dirección y rueda motriz central que mejoran la ergonomía y visibilidad del operador.



### VERSATILIDAD

Posibilidad de toma transversal de palets (lado de las lamas) para mayor flexibilidad en las operaciones.



### PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Contador de horas e instrumento de control de verificación protegidos y herméticos. Botonera de plástico resistente a la corrosión con botones de control incorporados totalmente en acero inoxidable y microinterruptor con protección IP67.



### HIGIENE Y DURABILIDAD

Marco con formas redondeadas para reducir el depósito de residuos y permitir un lavado diario con agua dulce. Pernos y casquillos de acero inoxidable en ruedas, rodillos y montantes.



### ACCESO Y MANTENIMIENTO

Amplio compartimento de protección de la rueda motriz para un mejor acceso a las ruedas delanteras. Horquilla de la barra de tracción con doble sellado para un mayor agarre en el interior del capó. Predisposición de conductos hidráulicos más accesibles.



### ACERO INOXIDABLE

Estructura robusta y resistente a la corrosión



### FÁCIL DE LIMPIAR

Diseño higiénico con superficies redondeadas



### MÁXIMO RENDIMIENTO

Eficiencia y potencia para operaciones continuas



### CALIDAD GARANTIZADA

Fabricada en Italia por Samag, sinónimo de confiabilidad



# TRANSPALETA **SAMAG** **MICRON INOX**





# TRANSPALETA SAMAG MICRON INOX

**Transportador de acero inoxidable compacto y fácil de manejar**



**IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS:  
VERSATILIDAD, PRESTACIONES,  
ESTABILIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA**

El transportador **MICRON INOX** de Samag está fabricado de **acero inoxidable** o material no corrosivo, por lo tanto está destinado para ser utilizado en ambientes donde la **limpieza** y la **higiene** son condiciones esenciales y donde existen problemas de **corrosión**.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Bastidor con correa bajada y cerrada en la zona de las nuevas ruedas pivotantes.



Bastidor reforzado en la parte inferior (lado pivotante) y en la parte superior (zona del capó).



Bastidor de diseño más sencillo para una mejor limpieza.



Compartimento de protección de las ruedas motrices, más ancho para un mejor acceso a las ruedas delanteras.



Contador de horas y control de control de instrumento protegido y estanco.



Horquilla de la barra de tracción con doble sellado para un mayor agarre en el interior del capó.



Barras de empuje ajustables para un mantenimiento fácil y rápido de las conexiones o la sustitución de la propia barra.



**ACERO INOXIDABLE**  
Resistente a la corrosión y al uso intensivo.



**MÁXIMA HIGIENE**  
Diseño liso y superficies redondeadas que facilitan la limpieza diaria.



**COMPACTO Y ÁGIL**  
Ideal para pasillos estrechos y espacios reducidos.



**RENDIMIENTO CONFIABLE**  
Diseñado para ofrecer estabilidad, seguridad y durabilidad en cada operación.



# TRANSPALETA PESADORA

DINI ARCEO TPWI-LK  
"LOGISTIC"





# TRANSPALETA PESADORA

## DINI ARCEO TPWI-LK "LOGISTIC"

Versión básica de la gama TPWI, fabricada en acero inoxidable, fácil de usar, robusta y duradera. Disponible también en versión homologada para su uso con terceros.



### ACERO INOXIDABLE

Estructura resistente a la corrosión, ideal para entornos exigentes.



### FÁCIL DE USAR

Diseñada para ofrecer simplicidad y eficiencia en cada operación.



### ROBUSTA Y DURADERA

Construida para soportar el uso intensivo diario.



### CALIBRADA EN ITALIA

Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo con masas patrón certificadas.



### CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

Capacidad máxima de elevación:

**2.000 kg**

Resolución:

- Uso interno: 0,5 / 1 kg
- Homologado: 1 kg

Precisión:

(pesaje de mercancías en europalet con carga distribuida) +/- 1 kg.



### PRECISIÓN CONFIABLE

Resultados exactos para un control de peso eficiente.



### DISEÑO HIGIÉNICO

Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.



### MÁXIMO RENDIMIENTO

Optimiza tus procesos logísticos y operativos.



### IDEAL PARA LOGÍSTICA

Perfecta para almacenes, centros de distribución y transporte.





# Transpaleta pesadora Dini Argeo TPWI-LK "LOGISTIC"



## INDICADOR MULTIFUNCIÓN

- Indicador de peso multifunción
- Pantalla clara y de fácil lectura
- Funciones de pesaje avanzadas
- Diseño intuitivo para una operación eficiente



## TECLADO IMPERMEABLE

- Teclado sellado resistente a la humedad y al polvo
- Protección total para entornos exigentes
- Fácil de limpiar
- Mayor durabilidad y confiabilidad



## BATERÍA INTERNA RECARGABLE

- Batería interna recargable
- Gran autonomía de trabajo
- Fácil extracción para carga
- Mantenimiento práctico y rápido



## BOMBA DE ELEVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

- Bomba hidráulica en acero inoxidable
- Elevación suave y precisa
- Resistente a la corrosión
- Larga vida útil y bajo mantenimiento



## HORQUILLAS

- Longitud (l): 1150 mm
- Ancho (l): 550 mm
- Altura (h): 85 mm



## RUEDAS DE DIRECCIÓN DE NYLON (OPCIONAL POLIURETANO)

- Ruedas de dirección en nylon (opcional poliuretano)
- Ruedas de carga dobles en nylon
- Deslizamiento suave y silencioso
- Alta resistencia al desgaste
- Ideal para uso intensivo



**ACERO INOXIDABLE**  
Estructura robusta y resistente a la corrosión.



**PRECISIÓN CONFIABLE**  
Resultados exactos para un control de peso eficiente.



**DISEÑO ERGONÓMICO**  
Fácil de usar, maniobrar y transportar.



**IDEAL PARA LOGÍSTICA**  
Perfecta para almacenes, centros de distribución y transporte.



# TRANSPALETA **PESADORA**

**DINI ARGEO**  
**TPW "TOUCH"**





# Transpaleta pesadora Dini Argeo TPW “Touch”

Transpaleta pesadora de alta gama,  
con indicador de peso de pantalla táctil  
en color y una amplia selección de  
interfaces y software para la gestión  
avanzada de datos.

Ideal para integrar el pesaje en el sistema  
informático de la empresa.

Disponible en versión homologada para su  
uso con terceros. Fabricada, calibrada y  
ajustada en Italia por Dini Argeo,  
utilizando masas patrón certificadas.



#### PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Visualización clara, intuitiva y personalizable  
para una operación rápida y eficiente.



#### AMPLIA CONECTIVIDAD

Múltiples interfaces y software para la gestión  
avanzada de datos e integración con sistemas  
informáticos.



#### GESTIÓN AVANZADA DE DATOS

Centraliza, organiza y analiza la información  
de pesaje con total precisión.



#### CALIDAD DINI ARGEO

Fabricada, calibrada y ajustada en Italia  
con masas patrón certificadas.





# TRANSPALETA DINI ARGEO TPWN “EASY”



**4 x AA  
BATTERIES**





# TRANSPALETA PESADORA

## DINI ARGEO TPWN "EASY"



**4 x AA  
BATTERIES**

La única transpaleta con características de alta precisión y calidad made in Italy, con baterías AA. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.



### CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Máxima capacidad de elevación: 1.000/2.000 kg
- Resolución: 0,5/1 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalets con carga distribuida): +/- 1 kg



### ¿POR QUÉ ELEGIR TPWN-EASY DINI ARGEO?



#### LIGERA Y ROBUSTA

Es la más ligera del mercado, manteniendo una carpintería robusta y rígida para pesar con precisión.



#### SIN CAJA DE CONEXIONES

La única sin caja de conexiones, con ajuste de cada célula de carga desde la pantalla.



#### ALTA PRECISIÓN Y PROTECCIÓN

Construida con 4 células de carga de acero Dini Argeo, homologadas, con protección IP67.



#### PANTALLA LCD DE 25 mm

La gran pantalla LCD de 25 mm a prueba de golpes permite una lectura más fácil. Retroiluminación con apagado automático, regulable desde el teclado para adaptarse a cualquier condición de trabajo.



#### TECLADO IMPERMEABLE

Teclado impermeable para uso industrial. Tapa protectora de serie, para protección contra las salpicaduras de agua.



#### BATERÍAS AA DE LARGA DURACIÓN

Alimentación mediante pilas AA con 40 horas de funcionamiento para su uso en camiones. Apagado automático programable que amplía la autonomía de trabajo.



#### CERTIFICACIÓN DE PRECISIÓN

Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada.



#### CALIDAD MADE IN ITALY

Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.



#### RENDIMIENTO CONFIABLE

Diseñada para ofrecer resultados exactos y consistentes en cada operación de pesaje.



#### FÁCIL DE USAR

Intuitiva, práctica y lista para usar en cualquier entorno de trabajo.



#### EFICIENCIA OPERATIVA

Optimiza los tiempos de trabajo y mejora el control de las operaciones logísticas y de almacén.



# TRANSPALETA PESADORA

RICE LAKE RL-HPJ





# TRANSPALETA PESADORA

## RICE LAKE RL-HPJ



### RL-HPJ HAND PALLET JACK SCALE

Diseñada para un pesaje preciso y transporte eficiente.



### RUEDAS DIRECCIONALES Y RODILLOS DOBLES

Rodillos de poliuretano para carga doble que brindan mayor estabilidad y durabilidad.



### CUATRO CÉLULAS DE CARGA DE ACERO INOXIDABLE IP68

Máxima protección y precisión en entornos exigentes.



### INDICADOR DE PESO EN ACERO INOXIDABLE IP65

Carcasa resistente al agua para un rendimiento confiable.



### CONFIGURACIÓN, CALIBRACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DESDE TECLADO

Fácil programación y mantenimiento para mayor eficiencia operativa.



### BATERÍA RECARGABLE

Montada en la transpaleta para una operación continua y sin interrupciones.

## FUNCIONES AVANZADAS



### ACUMULACIÓN



### FORMULACIÓN



### PESAJE CON TOLERANCIA



### PESAJE PORCENTUAL



### RETENCIÓN DE PICO



Pese y transporte tarimas en un solo proceso simplificado con las transpaletas pesadoras de Rice Lake. Fáciles de usar, las RL-HPJ ofrecen máxima precisión para rastrear envíos y recibir pesos. La batería integrada mantiene el proceso de pesaje y transporte en movimiento, mientras que el indicador digital integrado proporciona una lectura clara del peso en cualquier condición de iluminación. Con una transpaleta pesadora de Rice Lake, el manejo de materiales es más rápido y eficiente para su almacén.





# TRANSPALETAS SIMPLES Y TRANSPALETAS CON BÁSCULA INCORPORADA

## ¿NO LO ENCONTRASTE? NOSOTROS LO BUSCAMOS POR TI



### DIRECCIÓN

Kilómetro 23.6 CA-1, Edificio Plaza  
Guadalupe, Of. No. 507

🕒 Horario: 7:00am - 4:00pm



### TELÉFONO

(502) 6633-9972  
(502) 2375-2147  
(502) 3187-6342



### EMAIL

administracion@pkm-gua.com



### REDES SOCIALES



SOLUCIONES DE PESAJE  
QUE IMPULSAN  
TU PRODUCTIVIDAD



### PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

Equipos robustos y confiables para  
entornos industriales exigentes.



### EXPERIENCIA Y RESPALDO

Marcas líderes y soporte técnico  
especializado.



### SOLUCIONES A TU MEDIDA

Te ayudamos a encontrar el equipo  
ideal para tus necesidades.



### ATENCIÓN PERSONALIZADA

Estamos para asesorarte en cada  
paso del proceso.



CALIDAD  
GARANTIZADA



ENTREGA  
RÁPIDA



SOPORTE TÉCNICO  
ESPECIALIZADO